

# XooNipsを「うごかす」

# XooNIpsをうごかす

The screenshot shows a Mozilla Firefox browser window displaying the XooNIps website. The browser's address bar shows 'http://localhost/'. The page has a dark blue header with a search bar and the text 'Search'. Below the header, there is a main menu with 'ホーム' and 'XooNIps'. A login form is visible on the right side of the page, with fields for 'ユーザ名' and 'パスワード', a checkbox for 'IDとパスワードを記憶', and a 'ログイン' button. A callout box on the left side of the image provides a detailed view of the login form, showing the 'ログイン' title, the 'ユーザ名' field with the value 'library', the 'パスワード' field with masked characters, the 'IDとパスワードを記憶' checkbox, and the 'ログイン' button. Below the callout box, there are links for 'パスワード紛失' and '新規登録'.

# XooNIpsをうごかす



The screenshot shows a login form titled "ログイン" (Login). It contains the following elements:

- ユーザ名 (Username): A text input field containing "library".
- パスワード (Password): A text input field with masked characters ".....".
- IDとパスワードを記憶 (Remember ID and password): An unchecked checkbox.
- ログイン (Login): A button.
- [パスワード紛失](#) (Forgot password): A link.
- [新規登録](#) (New registration): A link.

「ユーザ名」と「パスワード」を入力して [ログイン] ボタンをクリックし、ログイン（管理者画面に移る）

※ パスワードはブラウザに記憶させない。以下表示の場合は記憶しないをクリックする。

# XooNIpsをうごかす



ページの下部の  
[管理者メニュー]  
をクリック

スクロールして表  
示させる

※ここから必要な  
初期設定を行う

# XooNIpsをうごかす

## ■アップロードフォルダ設定を行う

XooNIps設定 >> システム設定 >> 基本設定

から ファイルアップロードディレクトリ を

/var/data に変更

# XooNIpsをうごかす



The screenshot shows the XooNIps administration interface. At the top, there is a dark blue header with the text "XOOPS Cube Administration" and a search box. Below the header is a navigation bar with icons and labels for "プリファレンス", "テーマ選択", "モジュール", "ブロックの管理", "登録ユーザ", "コメント", "ホームページ", and "ログアウト".

The main content area is titled "システム設定" (System Settings). Below the title, there is a note: "XooNIps を動作させるための設定です。これらの項目はシステム管理者が変更します。" (These are settings for XooNIps operation. These items are changed by system administrators).

On the left side, there is a sidebar menu with the following items:

- 互換モジュール
- 互換レンダラーシステム
- XooNIpsユーザーモジュール
- プロフィール
- 標準キャッシュモジュール
- プライベートメッセージ
- ワークフロー
- XooNIps
  - システム設定
  - サイトポリシー設定
  - メンテナンス
  - ブロックの管理
  - ブロックのインストール
  - テンプレート情報

On the right side of the main content area, there is a button labeled "Topへ戻る" (Return to Top).

システム設定 をクリック

# XooNIpsをうごかす

XooNIps 設定 >> システム設定

## システム設定

XooNIps を動作させるための設定です。これらの項目はシステム管理者が変更します。

- 基本設定
- OAI-PMH 設定
- プロキシ設定
- Amazon Web Services設定
- イベント通知設定
- メッセージ署名設定
- アイテムフィールド選択リスト設定

互換モジュール

互換レンダリングシステム

XooNIpsユーザーモジュール

プロフィール

標準キャッシュモジュール

プライベートメッセージ

ワークフロー

XooNIps

基本設定 をクリック

# XooNipsをうごかす

基本設定

XooNips の最低限の動作に関わる設定です。

基本設定	
モデレータグループ	moderator
XooNips のモデレータとして動作させる XOOOPS グループを選びます。	
ファイルアップロードディレクトリ	/var/data
各アイテムの添付ファイルを格納するディレクトリをシステムの絶対パスで指定します。このディレクトリは Web サーバプロセスの権限で書き込みができる必要があります。	
マジックファイルのパス	
mime-typeを自動判別するために必要なマジックファイルを絶対パスで指定します。拡張子'mime'は不要です。	
更新	

ファイルアップロードディレクトリ

/var/dataに変更

マジックファイルのパス 空値 に変更

# XooNIpsをうごかす

データベースを更新しました

ページが自動的に更新されない場合はここをクリックしてください

**[更新] ボタンをクリック**

**メッセージが表示されてデータが更新される。**

# XooNIpsをうごかす

アイテム公開時の設定(ダウンロードファイル設定)

サイト管理者でログインする

右側の「XooNIpsユーザメニュー」の[管理者メニュー]  
をクリックする

左側の「XooNIps」メニュー内の[サイトポリシー設定]を  
クリックする

「サイトポリシー設定」内の「アイテム情報」をクリックす  
る

「アイテム情報」内の「アイテム公開」をクリックする

# XooNIpsをうごかす

<ul style="list-style-type: none"><li>互換モジュール</li><li>互換レンダリングシステム</li><li>XooNIpsユーザーモジュール</li><li>プロフィール</li><li>標準キャッシュモジュール</li><li>プライベートメッセージ</li><li>ワークフロー</li><li>XooNIps<ul style="list-style-type: none"><li>システム設定</li><li>サイトポリシー設定</li><li>メンテナンス</li></ul></li></ul>	<h2>サイトポリシー設定</h2> <p>XooNIps を運用する際のサイトポリシーを設定します。サイトを利用する前にこれらのポリシーを決めてください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>ユーザ情報</li><li>グループ情報</li><li>アイテムタイプ</li><li>アイテム情報</li><li>OAI-PMH 割当</li><li>アイテム並び順</li><li>簡易検索条件</li></ul>
---	--

<ul style="list-style-type: none"><li>互換モジュール</li><li>互換レンダリングシステム</li><li>XooNIpsユーザーモジュール</li></ul>	<h2>アイテム情報</h2> <p>アイテム情報に関するポリシーの設定を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>アイテム公開</li></ul> <p><a href="#">Topへ戻る</a></p>
---	---

<ul style="list-style-type: none"><li>互換モジュール</li><li>互換レンダリングシステム</li><li>XooNIpsユーザーモジュール</li><li>プロフィール</li><li>標準キャッシュモジュール</li><li>プライベートメッセージ</li><li>ワークフロー</li><li>XooNIps<ul style="list-style-type: none"><li>システム設定</li><li>サイトポリシー設定</li><li>メンテナンス</li><li>ブロックの管理</li><li>ブロックのインストール</li></ul></li></ul>	<h2>アイテム公開</h2> <p>アイテムの公開に関するポリシーの設定を行います。</p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">アイテムの公開ポリシー</th></tr></thead><tbody><tr><td>公開アイテムの承認方法</td><td>自動的にアイテムの公開を承認する</td></tr><tr><td colspan="2">アイテムを公開するためにはそのアイテムの公開を承認する必要があります。ここではこのアイテム公開の承認方法を設定します。</td></tr><tr><td colspan="2"><a href="#">更新</a></td></tr></tbody></table> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">その他の関連する設定</th></tr></thead><tbody><tr><td>添付ファイルのダウンロード時のファイル形式</td><td>オリジナルのまま</td></tr><tr><td colspan="2">添付ファイルをダウンロードする際のファイル形式を指定します。</td></tr><tr><td colspan="2"><a href="#">更新</a></td></tr></tbody></table>	アイテムの公開ポリシー		公開アイテムの承認方法	自動的にアイテムの公開を承認する	アイテムを公開するためにはそのアイテムの公開を承認する必要があります。ここではこのアイテム公開の承認方法を設定します。		<a href="#">更新</a>		その他の関連する設定		添付ファイルのダウンロード時のファイル形式	オリジナルのまま	添付ファイルをダウンロードする際のファイル形式を指定します。		<a href="#">更新</a>	
アイテムの公開ポリシー																	
公開アイテムの承認方法	自動的にアイテムの公開を承認する																
アイテムを公開するためにはそのアイテムの公開を承認する必要があります。ここではこのアイテム公開の承認方法を設定します。																	
<a href="#">更新</a>																	
その他の関連する設定																	
添付ファイルのダウンロード時のファイル形式	オリジナルのまま																
添付ファイルをダウンロードする際のファイル形式を指定します。																	
<a href="#">更新</a>																	

# XooNipsをうごかす

- アイテムの公開ポリシー =>
  - ▶ 自動的にアイテムの公開を承認する に変更
- 設定終了後、[更新] ボタンをクリックする。
  
- 添付ファイルのダウンロード時のファイル形式 =>
  - ▶ オリジナルのまま に変更
- 設定終了後、[更新] ボタンをクリックする。

# XooNIpsをうごかす

ユーザ設定の方法（詳細の実行権限を設定する）

XooNIpsログイン後の

[メインメニュー] から [ワークフロー] をクリックする

※上部右側の「ホームページ」をクリック

# XooNIpsをうごかす

 **メインメニュー**

ホーム

プライベートメッセージ

ワークフロー

XooNIps

[承認者一覧](#) [承認者を追加する](#) [アイテム一覧](#) [マイタスク](#)

## 承認者一覧

**user - ユーザ承認**

- 承認者を追加する  
承認者を追加してください。

**user - グループ承認**

- 承認者を追加する  
承認者を追加してください。

**user - グループ削除**

- 承認者を追加する  
承認者を追加してください。

[承認者一覧](#) [承認者を追加する](#) [アイテム一覧](#) [マイタスク](#)

## 承認者を編集する

ユーザ

グループ

ワークフロー名

承認ステップ

 **メインメニュー**

ホーム

プライベートメッセージ

ワークフロー

XooNIps

# XooNipsをうごかす

承認者一覧の承認者を編集する。[承認者を追加する] をクリックする

※今回は実習なのですべての承認項目リンク内を下記の通り設定する。

グループ : moderator を選択

承認ステップ : [送信] ボタンをクリックする。

※本番環境ではユーザ・グループごとに詳細の設定が可能。実習環境(最新バージョン)では、インストール時に標準値が設定される。



# XooNIpsをうごかす

▲ 以上で初期設定は終了。データ入力が可能。